

KSTOR

ELEMENTOS



En el año 2002 comenzamos nuestra actividad importando una amplia gama de productos de Johnson Acero. Trabajando con este producto de gran calidad y diseño fuimos demostrando el prestigio que Johnson Acero ha logrado con más de 30 años de experiencia en el mercado. JOHNSON ACERO S.A. es una empresa líder en la Argentina que compite con marcas de primer nivel en los mercados internacionales.

Con KSTOR llevamos desarrollando nuestro trabajo desde Septiembre del 2011. Somos una empresa en continua renovación tecnológica, lo que nos permite permanecer a la vanguardia del sector y ofrecerle un servicio de primera calidad con alcance nacional. Trabajamos con las marcas comerciales más prestigiosas del mercado, lo que, unido a la profesionalidad de nuestro personal nos ayuda a conseguir un alto nivel de Satisfacción para nuestros clientes en la búsqueda de soluciones de arquitectura interior.

Nuestra misión comercial no es solamente la de vender productos, distribuimos valor agregado, que significa brindar respaldo, confiabilidad y respuestas efectivas a sus requerimientos.

La vida más cómoda.

Dirigido exclusivamente a empresas y profesionales del sector, KSTOR ofrece variedad de complementos para concretar los más exigentes proyectos.



¿QUÉ PUEDO ENCONTRAR EN KSTOR?

- Lavaplatos, lavamanos y lavaderos de Acero Inoxidable.
- Accesorios complementos para nuestras cubetas.
- Accesorios de cocina, closet y loggia.
- Perfiles de aluminio para la fabricación de muebles.
- Sistemas y soluciones para la organización y optimización de espacios.
- Soporte gratuito de Pre-venta del mejor nivel del mercado, especializados en arquitectura interior y fabricación de muebles de cocina y closet.



JOHNSON ACERO es una Empresa argentina, líder en la fabricación de Piletas y Mesadas de acero inoxidable, hace más de 30 años.
www.johnsonacero.com

BASE
home solutions

Con 14 años en el mercado brasilero, BASE COMPONENTES es una empresa especializada en desarrollar accesorios de vanguardia.
www.basehs.com.br

masutti copat

MASUTTI COPAT desde Brasil, con 30 años de experiencia, desarrolla artículos que añaden comodidad, funcionalidad y diseño.
www.masutticopat.com.br

GIOSUL
INOVANDO ESPAÇOS

Con una amplia gama de accesorios, GIOSUL es reconocido por la durabilidad y belleza de sus productos de diseño contemporáneo.
www.giosul.com.br

PERFILO

Los perfiles de aluminio PERFILO proporcionan versatilidad para el diseño de los muebles con un acabado moderno y sofisticado.
www.perfilo.com.br

CUBETAS

ACERO INOXIDABLE

LISTA DE PRODUCTOS

RTS
K

CUBETAS ACERO INOXIDABLE

LAVAPLATOS SIMPLES

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
E28 A PEDIDO	Lavaplatos Simple E28 JOHNSON ACERO Medidas 34 x 29 x 15 cm Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 12lts Desague cestillo Bajo cubierta	
E37/18CR	Lavaplatos Simple E37/18CR JOHNSON ACERO Medidas 37 x 34 x 18 cm Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 15lts Desague cestillo - Antirebalse Bajo cubierta	
E44/18CR	Lavaplatos Simple E44/18 CR JOHNSON ACERO Medidas 44 x 34 x 18cm - Capacidad 22lts Terminación Superficial: Pulido Standard Acero 430, Inoxidable al Agua Dulce Únicamente. Desague cestillo - Antirebalse Bajo cubierta	
E50/18 CR	Lavaplatos Simple E50/18 CR JOHNSON ACERO Medidas 50 x 40 x 18cm Terminación Superficial: Pulido Estandard Acero AISI 304 - Capacidad 30lts Desague cestillo - Antirebalse Bajo cubierta	
E54	Lavaplatos Simple E54 JOHNSON ACERO Antirrebalse Acero AISI 304 - Capacidad 40 Lts Medidas 54 x 36 x 24cm Desague cestillo Bajo cubierta	
E60TCR	Lavaplatos Simple E60CR JOHNSON ACERO Medidas 60 x 37 x 20cm Terminación Superficial: Pulido Espejo Acero AISI 304 - Capacidad 17lts Desague cestillo - Antirebalse Sobre cubierta	
G50	Lavaplatos Simple G50 JOHNSON ACERO Medidas 50 x 40 x 26cm Terminación Superficial: Pulido Estandard Acero AISI 304 - Capacidad 40 Lts Desague cestillo Bajo cubierta	

CUBETAS ACERO INOXIDABLE

LAVAPLATOS SIMPLES

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
SI71A	<p>Lavaplatos Simple Luxor Compact JOHNSON ACERO Medidas 71,2 x 48,2 x 21 mm Terminación Superficial: Brillante Acero AISI 304 - Capacidad 33lts Desague cestillo - Antirebalse Sobre cubierta y Bajo cubierta</p>	
SI85A	<p>Lavaplatos Simple Luxor SI85 A JOHNSON ACERO Medidas 85x48x21 Terminación Superficial: Pulido Standard. Acero AISI 304 - Capacidad 42lts Desague cestillo - Antirebalse Sobre cubierta y Bajo cubierta</p>	
O37A	<p>Lavaplatos Simple O37A JOHNSON ACERO Medidas 37 x 20 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo Acero AISI 304 - Capacidad 21,5lts Desague cestillo Sobre cubierta y Bajo cubierta</p>	
ON 30A	<p>Lavaplatos Simple ON 30A JOHNSON ACERO Medidas 30 x 14 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo Acero AISI 304 - Capacidad 9,8lts Desague cestillo Sobre cubierta y Bajo cubierta</p>	
Quadra Max Q71 A	<p>Lavaplatos Simple Quadra Max JOHNSON ACERO Medidas 71 x 48,2 x 17,5cm Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 33lts Desague cestillo - Antirebalse Sobre cubierta y Bajo cubierta</p>	
Quadra Q40 CR	<p>Lavaplatos Simple Quadra Q40CR JOHNSON ACERO Medidas 34 x 40 x 17,5cm Terminación Superficial: Pulido Estandard Acero AISI 304 - Capacidad 30lts Desague cestillo - Antirebalse Bajo cubierta</p>	
T34/18	<p>Lavaplatos Simple T34/18 JOHNSON ACERO Medidas 34 x 23.5 x 18 cm Terminación Superficial: Pulido Estandard Acero AISI 304 - Capacidad 9lts Desague cestillo Bajo cubierta</p>	

CUBETAS ACERO INOXIDABLE

LAVAPLATOS SIMPLES

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
ZN52/18A A PEDIDO	Lavaplatos Simple ZN52/18A JOHNSON ACERO Medidas 58 x 38 x 18cm Terminación Superficial: Standard Acero AISI 304 - Capacidad 18lts Desague cestillo Sobre cubierta y Bajo cubierta	

LAVAPLATOS DOBLES

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
C37/18 CR	Lavaplatos Doble C37/18 CR JOHNSON ACERO Medidas 70 x 37 x 18cm Doble Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 40lts Desague cestillo - Antiderrame Bajo cubierta	
DN1	Lavaplatos Doble DN1T JOHNSON ACERO Medidas 78 x 37 x 20cm Doble Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 50lts Desague cestillo Sobre cubierta y Bajo cubierta	
Quadra Q084 A	Lavaplatos Doble Quadra Q084 JOHNSON ACERO Medidas 83,8 x 55,9 x 17,5 cm Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 40lts Desague cestillo Sobre cubierta y Bajo cubierta	
Quadra Q085 A	Lavaplatos Doble Quadra Q085 JOHNSON ACERO Medidas 85,5 x 48,2 x 17,5cm Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 Desague cestillo - Antiderrame Sobre cubierta y Bajo cubierta	
R 63/18 CR	Lavaplatos Doble R63/18CR JOHNSON ACERO Medidas 64 x 37 x 18cm Terminación Superficial: Pulido Standard Acero AISI 304 - Capacidad 25lts Desague cestillo - Antiderrame Bajo cubierta	
AXA D78A	Lavaplatos Doble AXA D78 A JOHNSON ACERO Medidas 78 x 78 x 18 cm Terminación Superficial: Pulido Brillante Acero AISI 304 - Capacidad 35lts Desague cestillo Sobre cubierta o Bajo cubierta	

CUBETAS ACERO INOXIDABLE


LAVAPLATOS TRIPLES

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
HYDRA J107A	<p>Lavaplatos Triple Hydra JOHNSON ACERO Medidas 107 x 43,5 x 18cm Terminación Superficial:Pulido Standard Acero AISI 304 Desague cestillo - Antiderrame Sobre cubierta</p>	

LAVADERO


CODIGO	DETALLE	IMAGEN
LN 50	<p>Lavadero LN50 JOHNSON ACERO Medidas 50 x 40 x 25cm Terminación Superficial: Pulido Estandard Acero AISI 304 - Capacidad 38 Lts Desague cestillo Bajo cubierta</p>	

ACCESORIOS CUBETAS

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
CASELU	<p>Escurreplatos Luxor CASELU JOHNSON ACERO Canasto secaplatos de acero inoxidable</p>	
PIACLU	<p>Cubeta Luxor PIACLU JOHNSON ACERO Cubeta en ABS color blanco aro de apoyo de acero inoxidable</p>	
TALU	<p>Tabla Luxor TALU JOHNSON ACERO Tabla de madera</p>	

CUBETAS ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
TALC	Tabla Luxor Compac TALC JOHNSON ACERO Tabla de madera	
PIAC Q 71	Cubeta Quadra Max PIAC JOHNSON ACERO Cubeta en ABS color blanco	
ESAC Q71 A	Escurreplatos Quadra Max JOHNSON ACERO Canasto secaplatos de acero	
TAMO Q71	Tabla Quadra Max TAMO JOHNSON ACERO Tabla de Montelli	
ESAC Q40	Escurreplatos ESAC JOHNSON ACERO Canasto secaplatos de acero	
TA Q40	Tabla TA Q40 JOHNSON ACERO Tabla de madera	
APIDO	Dosificador APIDO JOHNSON ACERO	

CUBETAS ACERO INOXIDABLE

LAVAMANOS

CODIGO	DETALLE	IMAGEN
O 250L	Lavamanos O 250L JOHNSON ACERO Medidas 25 x 12 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo Acero AISI 304 Admite su Colocación Superior, Inferior Sin desague	
O 300L	Lavamanos O 300L JOHNSON ACERO Medidas 30 x 14 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo AISI Acero 340 Sin desague	
O 340L	Lavamanos O 340L JOHNSON ACERO Medidas 34 x 15 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo AISI Acero 340 Sin desague	
OV 330L	Lavamanos OV 330L JOHNSON ACERO Medidas 33 x 24 x 13 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo AISI Acero 340 Sin desague	
OV 370L	Lavamanos OV 370L JOHNSON ACERO Medidas 37 x 26 x 13 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo Acero AISI 304 Admite su Colocación Superior, Inferior Sin desague	
OV 370M	Lavamanos OV 370M JOHNSON ACERO Medidas 37 x 26 x 13 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo Acero AISI 304 Sin desague	
OV 440L	Lavamanos OV 440L JOHNSON ACERO Medidas 44 x 28 x 13 cm Terminación Superficial: Pulido Espejo AISI Acero 340 Admite su Colocación Inferior o Superior Sin desague	

ACERO INOXIDABLE JOHNSON ACERO

NORMAS ISO 9001:2008

La búsqueda de la mejora continua permitió alcanzar la Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad, con dos acreditaciones Internacionales otorgadas por DNV (Det Norske Veritas), una de las certificaciones más antiguas y prestigiosas del mundo.

Este logro es el resultado de un modelo de organización basado en este sistema, alcanzando a todos los aspectos de la vida de Johnson Acero S.A.



ACERO INOXIDABLE JOHNSON ACERO

Guía de limpieza y mantenimiento de productos de Acero Inoxidable

Los productos de Acero Inoxidable Johnson están fabricados bajo la estricta norma de calidad internacional ISO 9001 referida a diseño, producción y servicio, utilizando los mejores materiales, rigurosamente sometidos a constantes tests de calidad.

Para que su producto de Acero Inoxidable Johnson tenga una larga vida útil, recomendamos que lea con atención las instrucciones contenidas en esta guía general.



Recomendaciones para el cuidado del Acero Inoxidable

Para evitar manchas

- Lavar con abundante agua y secar con paño o papel suave y limpio.
- No exponer a lavandinas y aguas duras.

Para quitar manchas

- Usar vinagre blanco caliente o productos específicos para manchas persistentes. Secar con un paño suave.
- Usar detergentes o cremas limpiadoras que no contengan cloro, amoníaco o ácidos.

Para evitar rayas

- Usar cepillo suaves o esponjas de nylon para limpieza.
- No usar limpiadores abrasivos, esponjas metálicas ni utensilios ferrosos.
- Utilizar tablas como planos de apoyo en las tareas culinarias de corte.
- No arrastrar los utensilios de cocina y objetos en general, especialmente sobre las mesadas.

Para evitar óxido

- No depositar sobre el acero piezas metálicas mojadas en forma prolongada.
- No exponer a vapores de detergentes, lavandinas u otros productos químicos.

NOTA:

Transmitir estas indicaciones a la persona encargada de la limpieza de los amoblamientos de su casa. Ante la menor duda, se recomienda probar en una zona no visible antes de usar cualquier producto limpiador.

ACERO INOXIDABLE JOHNSON ACERO

Certificado de Garantía Piletas y Mesadas de Acero Inoxidable

LJohnson Acero S.A. garantiza al comprador original que las Piletas y Mesadas de Acero Inoxidable provistos se encuentran libres de defectos de material y fabricación por un término de cinco (5) años desde el momento en que se emite la factura de compra en alguno de sus Distribuidores Oficiales.

La garantía no es transferible y cubre todos los componentes que hagan el producto funcional y Johnson Acero S.A. bajo su criterio puede reparar o reemplazar el producto y los componentes necesarios para volver el producto a su buen funcionamiento normal por una pieza igual o equivalente dependiendo de disponibilidad, reservándose el derecho de inspeccionar la pieza previamente al reemplazo del producto o los componentes durante el período que dure la garantía.

Si existiese reclamo, el comprador deberá dirigirse en primera instancia al distribuidor donde se adquirió la mercadería quien solicitará ineludiblemente -como documento necesario para comenzar a analizar el caso- la factura entregada al momento de la compra. En el caso de no recibir una correcta atención o respuesta, o ante cualquier eventual inquietud, el comprador podrá dirigirse al área contacto de nuestro sitio web o a nuestra línea telefónica de atención al cliente 0810-55-5646766.

Johnson Acero S.A. establece para sus productos de acero inoxidable que la reducción de brillo, rayaduras, manchas o ataque ácido o alcalino sobre el acabado a lo largo del tiempo debido al uso, prácticas de limpieza o condiciones del agua o atmósfera, no son defectos de fabricación sino que son indicadores normales de desgaste y uso.

Cualquier producto o parte que haya sido alterado o reparado de cualquier forma fuera de la fábrica por personal no capacitado por la empresa, salvo autorización expresa de Johnson Acero S.A., invalida la garantía. La guía de mantenimiento específica del producto adquirido se entrega impresa junto con el mismo y está además disponible en nuestro sitio web (www.johnsonacero.com).

Los daños causados por accidentes, incendios, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural y el mantenimiento y/o uso inapropiado o actos fuera de nuestro control después de adquirido el producto en el punto de venta, no son cubiertos por esta garantía.

Cualquier reemplazo excluye gastos de transporte o cualquier otro asociado a cambios o reinstalaciones. En ningún caso el costo asociado podrá superar el precio de compra de la pieza. La decisión de la Empresa será terminante. En el caso de daños accidentales o pérdida de uso, demoras, daños a la propiedad, a los bienes aquí mencionados u otros daños económicos o lucro cesante, Johnson Acero S.A. no acepta responsabilidad directa o indirecta.

Ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona posee autorización a emitir otra garantía en nombre de Johnson Acero S.A. para cualquiera de sus productos, salvo en escrito firmado por autoridad de Johnson Acero S.A. que otorgue o asuma tal responsabilidad. Para todas las circunstancias no expresamente previstas en la presente garantía se aplican las disposiciones legales vigentes.

AISI 430

Es un acero de propósito general por su ductilidad y buenas características de maleabilidad y resistencia a la corrosión. Es ideal para muebles y decoración interior, empleándose también para adornos y molduras automotrices, materiales de construcción, adornos interiores arquitectónicos y paneles, equipos de cocina, entre otras aplicaciones domésticas, sumado a un amplio espectro de aplicaciones en la industria.

AISI 304

Posee el mismo rango de aplicación que el AISI 430, pero por sus características químicas al incorporar Níquel, permite lograr productos más complejos (ya sea por procesos de formado o soldado) y posee un espectro de resistencia mayor al AISI 430 frente a ciertos agentes en determinadas condiciones de temperatura y pH.

AISI 316

Posee el mismo rango de aplicación que el AISI 304, pero por la incorporación de Molibdeno en su estructura, su resistencia a la corrosión es superior al AISI 430 y al AISI 304 lo que permite emplearlo en medios más agresivos, como ácidos y atmósfera salina. Se utiliza para adornos arquitectónicos, equipo para el procesamiento de alimentos, farmacéutico, fotográfico, textil, laboratorios, etc.

NOTA:

AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel Institute (Instituto americano del hierro y el acero). La norma AISI/ (también conocida por ser una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos) es la más común en los Estados Unidos.


ACCESORIOS Y COMPONENTES

LISTA DE PRODUCTOS


RE
E
T
S
K

ACCESORIOS DE CLOSET

MASUTTI COPAT



GIOSUL




ACCESORIOS DE COCINA Y CLOSET

BASE COMPONENTES



PERFILES CONTINUOS

PERFILO





KSTOR

ELEMENTOS

San Francisco 2610
San Miguel, Santiago de Chile

+56 2 2954 2740

+56 9 7806 6943

+56 9 7807 2099

contacto@kstor.cl

www.kstor.cl